

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ПРИКАЗ

«01» сентября 2020 г.

№ 130-о

Санкт-Петербург

Содержание: об утверждении Стандарта безопасной деятельности РГИСИ, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в РГИСИ новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 № 616 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.07.2020 МР 3.1/2.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации» и с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», на основании протокола № 5 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РГИСИ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВЕРДИТЬ Стандарт безопасной деятельности Российского государственного института сценических искусств, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в

РГИСИ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт безопасной деятельности РГИСИ) согласно Приложению.

2. ВВЕСТИ Стандарт безопасной деятельности РГИСИ в действие с 01.09.2020 и до моего особого распоряжения.

3. Руководителям подразделений ОБЕСПЕЧИТЬ соблюдение требований Стандарта безопасной деятельности РГИСИ в структурном подразделении и ознакомление со Стандартом безопасной деятельности РГИСИ работников, которые не подлежат переводу на дистанционный режим работы, под роспись.

Срок исполнения: 07.09.2020.

4. НАЗНАЧИТЬ ответственным за ознакомление работников РГИСИ со схемой маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в ближайшие медицинские организации (далее – схема маршрутизации пациентов), осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, помощника первого проректора – проректора по учебной работе по вопросам охраны здоровья Иванову В.В.

5. Деканам факультетов ОБЕСПЕЧИТЬ организацию системной работы по информированию обучающихся о рисках новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью.

6. Отделу материально-технического снабжения (Кужелева Е.М.) ОРГАНИЗОВАТЬ работу по своевременному пополнению запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.

7. Контроль за исполнением приказа ВОЗЛОЖИТЬ на проректора по оперативно-производственной работе Дмитриева С.Н.

8. ПРИЗНАТЬ утратившими силу приказы от 10.04.2020 № 49-о «Об утверждении Стандарта безопасной деятельности РГИСИ, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению на территории и в помещениях РГИСИ новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 12.05.2020 № 65-о «О внесении изменений в Стандарт безопасной деятельности РГИСИ, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению на территории и в помещениях РГИСИ новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Основание: проект приказа, подготовленный специалистом по охране труда, с визами проректора по ОНР, начальника УМУ, первого проректора – проректора по учебной работе, начальника отдела материально-технического снабжения и с резолюцией ректора.

Ректор

Н.В. Пахомова

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА СЦЕНИЧЕСКИХ
ИСКУССТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В
РГИСИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности Российского государственного института сценических искусств (далее - РГИСИ) в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению на территориях и в помещениях РГИСИ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму в РГИСИ, к личной гигиене работников и обучающихся РГИСИ, к особенностям обеспечения очного образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, режиму доступа в здания РГИСИ, организации питания работников и обучающихся, санитарной обработке помещений и другие необходимые мероприятия для противодействия распространению на территории и в помещениях РГИСИ коронавирусной инфекции (COVID-19). Стандарт действует в отношении всех работников и обучающихся, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в «Памятке работникам и обучающимся РГИСИ о коронавирусной инфекции» от 16.03.2020.

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска обучающихся и работников

2.1. Перед началом рабочего дня деканам факультетов и руководителям подразделений РГИСИ, не подлежащим переводу на дистанционный режим работы (заместителю руководителя, при дистанционном режиме работы руководителя), организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос работников и обучающихся на предмет наличия симптомов острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ).

2.2. Необходимо обеспечить измерение температуры работников перед началом работы и обучающихся при входе в здания РГИСИ (при температуре 37.0 и выше либо при других явных признаках ОРВИ сотрудник или обучающийся должен быть отстранен от работы или обучения). Измерение температуры обучающихся рекомендуется проводить с использованием бесконтактных термометров. Превышение температуры тела работников и обучающихся регистрировать в Журнале учета показаний повышенной температуры тела с указанием времени замера, Ф.И.О. сотрудника или обучающегося, наименования структурного подразделения (для работника) или кафедры (для обучающегося).

2.3. Обеспечить установку при входе в здание дозаторов с антисептическим средством для обработки рук и постоянное наличие антисептика для рук в дозаторах.

2.4. Деканам факультетов обеспечить соблюдение обучающимися, а также работниками деканатов и кафедр правил и мер личной гигиены, включая требования по применению средств индивидуальной защиты (масок) и антисептических средств. Рекомендовать обучающимся использовать перчатки в общественных местах. Допускается не использовать средства индивидуальной защиты (маски) обучающимися и педагогами:

- во время занятий творческой направленности, педагогами при проведении лекций;
- при предоставлении помощнику первого проректора – проректора по учебной работе по вопросам охраны здоровья справки из медицинской организации о наличии антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.5. Руководителям подразделений обеспечить соблюдение работниками правил и мер личной гигиены, включая требования по применению средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) и антисептических средств.

2.6. Руководителям подразделений и деканам факультетов необходимо организовать системную работу по информированию работников и обучающихся о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики,

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.7. Руководителям подразделений установить обязательность оповещения проректора по оперативно-производственной работе о любых отклонениях в состоянии здоровья каждого сотрудника. Не допускать сотрудника с симптомами ОРВИ до работы, в случае их выявления информировать работника о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.8. Разработать правила личной гигиены на основе существующих санитарных требований и рекомендаций, регламента уборки помещений, правил входа и выхода из помещений и разместить их в посещаемых местах.

2.9. Каждый работник должен оповещать непосредственного руководителя об изменениях в состоянии здоровья в течение рабочего дня.

2.10. Обеспечить работников запасом одноразовых масок (из расчета 4 шт. в день) или гигиенических масок (из расчета 3 шт. в день, с условием самостоятельной обработки масок работниками в соответствии с инструкцией), а также дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков для обработки рук, дезинфекционных средств для обработки рабочих принадлежностей. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.11. Отделу материально-технического снабжения организовать работу по своевременному пополнению запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.

2.12. Утилизация средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) производится в специальные контейнеры, расположенные на выходе из зданий РГИСИ. При утилизации средств защиты работники и обучающиеся РГИСИ обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии, тщательно мыть руки и/или обрабатывать их антисептиком.

2.13. В случае необходимости контактов с посетителями рабочие места рекомендуется оборудовать устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции.

2.14. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1 минуты, обращая внимание на околоногтевые пространства. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.

3. Санитарная обработка помещений

3.1. Перед началом учебного года обеспечивается генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.

3.2. Обеспечить профилактическую дезинфекцию на системной основе. Она включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений и проветривание учебных помещений в перерывах между занятиями (не реже 1 раза в 2,5 часа). Принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько обучающихся, сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и другие) оборудованием для обеззараживания воздуха.

3.4. Профилактическая дезинфекция. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь рабочих помещений, зала столовой, санузлов. При обработке поверхностей предпочтителен способ орошения.

3.5. Уборку рабочих и учебных помещений необходимо проводить не реже одного раза в день.

3.6. Обеспечить увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений, а именно: рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, а также рабочих мест, на которых заняты сотрудники (столов и стульев, оргтехники), мест общего пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа) – входы, контактные поверхности лифтов, комнат приема пищи или отдыха, контактные поверхности в санузлах.

3.7. Обработку поверхностей проводить способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

3.8. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее

0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе), и другие, разрешенные для дезинфекции помещений согласно данным Роспотребнадзора. Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению.

3.9. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках (одноразовых или многократного применения). При проведении дезинфекции способом орошения обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и защитные очки (либо маски-экраны с закрытой лицевой частью).

3.10. Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с руководством по эксплуатации.

3.11. Отходы производства, ветошь и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в день. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.

3.12. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для обучающихся.

3.13. Вся входящая корреспонденция РГИСИ должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами. Пакет с корреспонденцией обрабатывается сотрудником подразделения, получившим корреспонденцию, с применением дезинфицирующих средств.

4. Организация питания обучающихся и сотрудников, работы столовой

4.1. Для помещений и/или дополнительных мест для принятия пищи рекомендовано нахождение не более 40 (сорока) человек одновременно, расстояние между сидящими (стоящими, ожидающими) должно быть не менее 1,5 м.

4.2. Для столовой и/или дополнительных мест для принятия пищи сотрудников рекомендовано введение графика, исключающего пересечение работников и обучающихся.

4.3. В работе столовой:

4.3.1 Обеспечить обработку обеденных столов и столов с использованием моющих и дезинфицирующих средств после каждого приема пищи.

4.3.2. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности обучающихся и сотрудников. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

4.3.3. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима при температуре не ниже 65 °С в течение 90 минут.

4.3.4. Обеспечить соблюдение мер личной гигиены сотрудниками столовой и не допускать к работе персонал с признаками ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк).

4.3.5. Для проведения дезинфекции столов и линии раздачи применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

4.3.6. Проводить на системной основе профилактическую дезинфекцию, включающую меры личной гигиены, использование масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений.

4.3.7. Проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания растворами дезинфицирующих средств ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (не реже 1 раза в 2 часа), витрин самообслуживания. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и санитарными правилами и нормами.

4.3.8. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. При необходимости после обработки промыть поверхность водой и высушить с помощью бумажных полотенец.

4.3.9. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, а также одноразовой столовой посуды и приборов работа столовой РГИСИ не осуществляется.

4.3.10. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

4.3.11. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для обучающихся. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкции по применению.

4.3.12. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений от людей проводится заключительная дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов столовой. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

5. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям ознакомить работников и обучающихся РГИСИ со схемой маршрутизации пациентов (от РГИСИ) с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенных для данного контингента пациентов, с назначением ответственного лица.

5.2. Работник, у которого имеются симптомы ОРВИ или подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает непосредственного руководителя о своем состоянии.

5.3. Деканам факультетов, руководителям подразделений РГИСИ обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с симптомами ОРВИ до приезда бригады скорой помощи или родителя (законного представителя) обучающегося.

5.4. При появлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у сотрудника или обучающегося необходимо направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи по номеру 03 или номерам 103, 112 (с мобильного), содействовать направлению пациента в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях.

5.5. Необходимо использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии).

5.6. При выявлении сотрудника или обучающегося с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 обеспечить проведение дезинфекции помещений корпуса РГИСИ (в котором находился сотрудник или обучающийся) силами специализированной организации.

5.7. При подтверждении у сотрудника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководитель подразделения формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней (список) и передает их в Управление кадров РГИСИ. Управление кадров РГИСИ уведомляет работников по данному списку о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

6. Особенности организации образовательного процесса

6.1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и отсутствия введенных ограничений обеспечить реализацию основных образовательных программ высшего профессионального образования в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6.2. При возможности закрепить за каждой группой учебное помещение, организовав пребывание в строго закрепленном помещении. Максимально исключить общение обучающихся из разных групп в перерывах.

6.3. Пересмотреть учебное расписание, изменив время начала первого занятия для разных групп и время проведения перерывов, в целях максимального разобщения групп при проведении утреннего «входного фильтра».

6.4. Проводить во время перерывов и по окончании работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, вентилей кранов). Обработку пола производить по окончании работы группы или перед началом занятия следующей группы.

6.5. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды в учебных помещениях с использованием приборов для обеззараживания воздуха.

6.6. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на проведение обработки кулеров и дозаторов в соответствии с инструкциями их производителей.

6.7. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для сотрудников и обучающихся, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук в санузлах.

6.8. Рекомендуются, по возможности, исключить использование в учебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

6.9. Организация проведения практики обучающихся, предусмотренной образовательной программой, осуществляется РГИСИ на основе договоров с иными юридическими лицами (организациями) при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, предусмотренных Стандартом РГИСИ. Иные юридические лица (организации), на территории которых проводится практика обучающихся, обязаны обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Организация проведения экзаменов

7.1. Обеспечить проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после завершения.

7.2. При проведении экзаменов в РГИСИ при входе в здание обеспечить проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и педагогов с признаками ОРВИ.

7.3. Установить при входе в здание дозатор с антисептическим средством для обработки рук.

7.4. Составить график прихода на экзамен обучающихся и педагогов в целях максимального разобщения обучающихся и педагогов при проведении термометрии.

7.5. Исключить скопление обучающихся в зоне для отдыха.

7.6. В местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за столами или в аудитории (по 1 человеку за 1 столом).

7.7. Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии обучающихся.

7.8. Обеспечить педагогов и персонал, присутствующий на экзамене, средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки).

7.9. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов в соответствии с инструкциями их производителей.

8. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

8.1. Организовать процесс работы в РГИСИ с обеспечением дистанции не менее 1,5 метров между работниками.

8.2. Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

8.3. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории РГИСИ, функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования РГИСИ.

8.4. Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории РГИСИ работников сторонних организаций (индивидуальных предпринимателей), обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, необходимых для функционирования РГИСИ и для обеспечения реставрационных работ и работ по реконструкции зданий РГИСИ.

9. Информирование сотрудников и обучающихся

9.1. Обеспечить ознакомление обучающихся со Стандартом путем размещения его на информационных стендах и официальном сайте РГИСИ в сети Интернет.

9.2. Обеспечить ознакомление всех сотрудников со Стандартом под подпись.

9.3. Обеспечить организацию системной работы по информированию сотрудников и обучающихся о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

**СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА СЦЕНИЧЕСКИХ
ИСКУССТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В
РГИСИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)**

Данный Стандарт согласован членами Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РГИСИ.